

テレビの大きさに合わせてBOXユニットを自在に組み合わせ、全体の幅を美しく整えます。
壁面に合わせて横方向へ制限なく連結することで、理想のレイアウトを実現します。
BOXユニットは「引き出し」と「フラップ扉」の2タイプをご用意しています。

FLOATING BOARD
フローティングボード



● 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB x 2 + SP-FLT600FD-DB x 2 + SP-FLT600DR-DB x 2



COMBINATION PATTERN EXAMPLES
組み合わせパターン例

■ 5 連結

- 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB x 2
SP-FLT600FD-DB x 3



■ 6 連結

- 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB x 4
SP-FLT600FD-DB x 2



壁掛けテレビには、フローティングボード。

FLOATING BOARD


壁掛けテレビには、フローティングボード。



● 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB + SP-FLT600FD-DB x 2 + SP-FLT600DR-DB


COMBINATION PATTERN EXAMPLES

組み合わせパターン例




フローティングボード BOXユニット「引き出し」タイプ

SP-FLT600DR-DB



ゆっくり、静かに閉まるソフトクロージング付きスライドレールを採用




フローティングボード BOXユニット「フラップ扉」タイプ

SP-FLT600FD-DB



配線孔を兼ねた空気孔カバー付き

ゆっくり、安全に開くソフトダウンステーを採用



フローティングボード ベースユニット (床置き用オプション)

SP-FLT600BS-BK

- フェルトクッション付属。
- 2連結、3連結、4連結に対応。




● 床置き時のイメージ (3連結)



● 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB + SP-FLT600FD-DB + SP-FLT600DR-DB + SP-FLT600BS-BK x 3

■ 床置き時の天面高さは310mmになります。



※ 【ご注意】 2連結、3連結、4連結以外は床置きにはできません。

FLOATING BOARD

ベースユニットとの組み合わせで床置きタイプのローボードとして。



● 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB + SP-FLT600FD-DB + SP-FLT600DR-DB + SP-FLT600BS-BK x3

COMBINATION PATTERN EXAMPLES

組み合わせパターン例 「床置き」の場合

■ 2連結

● 組み合わせ例：SP-FLT600FD-DB x2
SP-FLT600BS-BK x2



■ 3連結

● 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB x2
SP-FLT600FD-DB x1
SP-FLT600BS-BK x3



■ 4連結

● 組み合わせ例：SP-FLT600DR-DB x2
SP-FLT600FD-DB x2
SP-FLT600BS-BK x4



【ご注意】
天板の奥行きは330mmです。大型のテレビを直接搭載する場合は、テレビ脚の奥行きを必ずご確認ください。（機種によっては搭載出来ないテレビもございます）



フローティングボードBOXユニット

設置・施工について


施工方法については、商品ページ右記QRコードよりご確認ください。



- ⊘ 工事専門業者以外、取付工事を行わないでください。
- ※ 壁面の下地には12mm以上の構造用合板（又はコンパネ）が必要です。
- ⊘ 【禁止】石膏ボードにアンカープラグ併用での取り付けは、強度不足になりますので、絶対にやらないでください。



※ 施工は必ず2人以上で行ってください。



壁掛金具は、上下、左右、前後の微調整が可能です。

フローティングボード 推奨商品

テレビ壁掛金具もご用意しております。

フルモーション
FLM-006-BK




他にも色々種類がございます。詳しくは、QRコードよりご確認ください。



【対応ディスプレイ】	42~86V
【耐荷重】	60kg
【前傾/後傾】	前傾15°/後傾5°
【左右振り角度】	±45°
【水平調整角度】	+3° ⇄ -3°
【VESA取付 幅】	200~600mm
【VESA取付 高】	100~400mm
【壁面~ディスプレイ背面までの距離】	73~472mm
【ヒモロック】	○
【水平器付属】	○
【製品重量】	10kg
【梱包重量】	11kg

※ 全員の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



朝日木材加工株式会社

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地
TEL.0532(53)3338 FAX.0532(52)7468
URL: <https://www.asahiwood.co.jp/>



PL賠償制度付共済

● 印刷の関係でカタログの製品写真と実物の色調が多少異なる場合がございます。
※ 製品の仕様は、改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※ イメージ写真のテレビ・オーディオ機器・小物等は含まれておりません。
※ 本カタログ掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。



Instagram



【取扱店】